

# Зміст

Бітумна черепиця «Акваізол»	2
Схема влаштування покрівлі	3

## Серія «Мозаїка»

Колекція «Базис»	4	Коричнева мікс	11
Колекція «Еталон»	4	Ісландський берег	12
Колекція «Стандарт»	5	Червона ЕКО	13
Мак	6	Зелена ЕКО	14
Мокко	7	Коричнева ЕКО	15
Таїті	8	Гірський каньйон	16
Корсика	9	Вогняна лава	17
Сахара	10	Гавайський пісок	18

## Серія «Акцент»

Колекція «Стандарт»	19	Графіт	25
Колекція «Престиж»	19	Стиглий гранат	26
Колекція «Еталон»	20	Гірський каньйон	27
Мохіто	21	Віскі	28
Мехіко	22	Сінай	29
Червона ЕКО	23	Ніагара	30
Коричнева ЕКО	24	Маренго	31

Фізико-механічні властивості	32
Комплектуючі елементи для бітумної черепиці та покрівлі	33
Таблиця колірної сумісності рядової черепиці з ЕК та ККЧ	34



Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» – єдиний в Україні виробник бітумної черепиці європейського рівня. Обсяги випуску і кількість колекцій цього матеріалу безперервно збільшуються. Широкий асортимент, висока якість продукції, а також справедлива ціна на неї дозволяють нашому матеріалу впевнено конкурувати на українському покрівельному ринку з кращими світовими виробниками бітумної черепиці.

### Бітумна черепиця Акваізол


Бітумна черепиця Акваізол має європейський сертифікат CE і виготовлена відповідно до європейського стандарту EN 544. Сучасна система управління якістю включає в себе контроль всіх сировинних компонентів, етапів виробничого процесу, упаковки та зберігання.



Бітумна черепиця Акваізол спеціально розроблена для застосування в кліматичних умовах України. Вона виготовляється з АПП- або СБС- модифікованого бітуму. Це збільшує її довговічність і забезпечує надійну експлуатацію при багаторазових температурних коливаннях, вітрових навантаженнях і атмосферних опадах.

Бітумна черепиця Акваізол це:

- 100%-ва герметичність;
- довговічність, 10/25/35/50 років гарантії;
- широка гамма кольорів;
- зручність монтажу;
- мала вага;
- мінімум відходів на покрівлях будь-якої складності;
- безшумність під час дощу і граду;
- справедлива ціна;
- наявність всіх комплектуючих елементів;
- абсолютна стійкість до корозії і гниття;
- незмінність зовнішнього вигляду з плином часу.



Покрівля Вашого будинку – це система, що включає в себе не тільки бітумну черепицю, але й інші матеріали і комплектуючі, такі як плити OSB-3, утеплювач, металеві планки, підкладковий килим, кониково-карнизну черепицю, ендовий килим, покрівельні аератори. Для монтажу бітумної черепиці Вам також знадобляться спеціальні покрівельні цвяхи і мастика бітумно-каучукова АМ-10 «Акваізол».




Бітумна черепиця Акваізол представлена чотирма колекціями. Колекція «Базис» складається з АПП-модифікованої черепиці серії «Мозаїка», з гарантійним терміном служби 10 років та питомою вагою 7 кг/м<sup>2</sup>. Колекція «СТАНДАРТ» складається з АПП-модифікованої черепиці, серій «Мозаїка» та «Акцент», з гарантійним терміном 25 років та питомою вагою 8 кг/м<sup>2</sup>. Колекція «ЕТАЛОН» складається з АПП-модифікованої черепиці, серій «Мозаїка» та «Акцент», з гарантійним терміном 35 років та питомою вагою 8 кг/м<sup>2</sup>. Колекція «ПРЕСТИЖ» складається з СБС-модифікованої черепиці, серії «Акцент», з гарантійним терміном 50 років та питомою вагою 9,4 кг/м<sup>2</sup>.

Бітумна черепиця Акваізол – ідеальне рішення для Вашої оселі!

# Схема влаштування покрівлі

Для монтажу бітумної черепиці потрібні покрівельні оцинковані цвяхи і мастика бітумно-каучукова АМ-10 «Акваізол». Детальніше про технологію монтажу бітумної черепиці Акваізол Ви можете дізнатися на сайті [www.aquaizol.ua](http://www.aquaizol.ua).


Вашій увазі пропонуються 25 найменувань бітумної черепиці Акваізол.



- |  |  |
|--|--|
| 1 Мансардне вікно                            | 15 Планка примикання ПП-1                            |
| 2 Водостічний жолоб (ринва)                  | 16 Торцева планка ПТ-3                               |
| 3 Водостічна труба                           | 17 Вентиляційна щілина в суцільній основі            |
| 4 Карнизна планка КП-1                       | 18 Контробрешітка                                    |
| 5 Лобова дошка                               | 19 Теплоізоляція                                     |
| 6 Мастика бітумно-каучукова АМ-10 «Акваізол» | 20 Стропильна нога                                   |
| 7 Підкладковий килим Акваізол ПЕ-1,5         | 21 Пароізоляція                                      |
| 8 Підкладковий килим Акваізол ПЕ-1,5         | 22 Контрутеплення                                    |
| 9 Єндовий килим                              | 23 Металевий дріт d=2 мм крок 250 мм або спец. сітка |
| 10 Дощатий настил                            | 24 Два шари гіпсокартону                             |
| 11 Отвір для вент. труби                     | 25 Коникова плитка                                   |
| 12 Аератор коник                             | 26 Основна плитка                                    |
| 13 Аератор спец.                             | 27 Карнизна плитка                                   |
| 14 Примикання з єндового килиму              |  |

## Структура бітумної черепиці


Гідрофобний керамізований базальтовий гранулят  
АПП/СБС-модифікований бітум  
Основа з склополотна  
АПП/СБС-модифікований бітум  
Самоклеючий бітумний шар  
З'ємна силіконізована плівка



# Серія «Мозаїка»

---

## Колекція «Базис»



Мак



Мокко



Таїті

---

## Колекція «Еталон»



Вогняна лава



Гавайський пісок



Гірський каньйон

# Серія «Мозаїка»

---

## Колекція «Стандарт»



Корсика



Ісландський берег



Сахара




Коричнева мікс



Червона ЕКО



Зелена ЕКО



Коричнева ЕКО



**Колір: Мак**

**Колекція «Базис»**



## Серія «Мозаїка»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Базис»

Колір: Мокко



## Серія «Мозаїка»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Таїті**

**Колекція «Базис»**



## **Серія «Мозаїка»**

### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Стандарт»

Колір: Корсика



## Серія «Мозаїка»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Сахара**

**Колекція «Стандарт»**



## **Серія «Мозаїка»**

### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Стандарт»

Колір: Коричнева Мікс



## Серія «Мозаїка»

### Специфікації


Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Ісландський берег**

**Колекція «Стандарт»**



## **Серія «Мозаїка»**

### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Стандарт»

Колір: Червона ЕКО



## Серія «Мозаїка»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Зелена ЕКО**

**Колекція «Стандарт»**



## Серія «Мозаїка»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Стандарт»

Колір: Коричнева ЕКО




## Серія «Мозаїка»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Гірський каньйон**

**Колекція «Еталон»**



## **Серія «Мозаїка»**

### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Еталон»

Колір: Вогняна лава



## Серія «Мозаїка»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Гавайський пісок**

**Колекція «Еталон»**



## **Серія «Мозаїка»**

### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)




# Серія «Акцент»

---

## Колекція «Стандарт»



Мохіто



Мехіко



Червона ЕКО



Коричнева ЕКО

---

## Колекція «Престиж»



Маренго


# Серія «Акцент»

---


## Колекція «Еталон»



Графіт




Стиглий гранат




Ніагара




Сінай



Гірський коньйон




Віскі



Маренго

Колекція «Стандарт»

Колір: Мохіто



## Серія «Акцент»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Мехіко**

**Колекція «Стандарт»**



## **Серія «Акцент»**


### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Стандарт»

Колір: Червона ЕКО



## Серія «Акцент»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Коричнева ЕКО**

**Колекція «Стандарт»**



## **Серія «Акцент»**


### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Еталон»

Колір: Графіт




## Серія «Акцент»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Стиглий гранат**

**Колекція «Еталон»**



## **Серія «Акцент»**

### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Еталон»

Колір: Гірський каньйон




## Серія «Акцент»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Віскі**

**Колекція «Еталон»**



## **Серія «Акцент»**

### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Еталон»

Колір: Синай



## Серія «Акцент»

### Специфікації

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)





**Колір: Ніагара**

**Колекція «Еталон»**



## **Серія «Акцент»**


### **Специфікації**

Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C  
Тип бітуму: АПП-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)



Колекція «Еталон» / «Престиж»

Колір: Маренго



## Серія «Акцент»

### Специфікації


Розмір гонту: 1,0 x 0,32 м  
Теплостійкість: +115°C/+100°C  
Тип бітуму: АПП/СБС-модифікований  
Упаковка: 3 м<sup>2</sup> покрівлі (22 гонта)




# Фізико-механічні властивості

Гонти бітумної черепиці. Розміри і форми, мм

**Серія «Мозаїка»**



**Серія «Акцент»**



**Кониково-карнизна**



Розміри і упаковка	Бітумна черепиця	Кониково-карнизна черепиця	Підкладковий килим	Єндовий килим
Довжина, мм	1000	1000	20 000	10 000
Ширина, мм	320	250	1000	1000
Тип полімера-модифікатора	АПП/СБС	АПП/СБС	АПП	СБС
Кількість в упаковці	22 гонти (3 м <sup>2</sup> )	21 м.п. карнизу або 12 м.п. конику	20 м <sup>2</sup>	10 м <sup>2</sup>
Маса, кг/м <sup>2</sup>	7,0/8,0/9,4	7,0/8,0/9,4	1,5	4,0
Маса упаковки/рулону, кг	21/24/28	21/23/27	30	40
Основа	Склохолст	Склохолст	Поліестер	Поліестер
Теплостійкість	+115° С/+100° С	+115° С/+100° С	+100° С	+110° С

# Комплектуючі елементи для бітумної черепиці і покрівлі



Мастика бітумно-каучукова АМ-10 «Акваізол»



Цвяхи покрівельні оцинковані



Підкладковий килим ПЕ-1,5



Кониково-карнизна черепиця




Єндовий килим



Аератор спеціальний



Аератор коник



Планка карнизна





Планка примикання



Планка торцева

# Таблиця колірної сумісності рядової черепиці з ЕК та ККЧ

Форма	Колір	Марка ЕК	Марка ККЧ	
<p><b>Серія «Мозаїка»</b></p> 	Мак	Червоний	Червона	
	Таїті	Сірий	Ісландський берег	
	Мокко	Коричневий	Коричнева	
	Корсика	Коричневий	Корсика	
	Сахара	Коричневий	Сахара	
	Ісландський берег	Маренго, Сірий	Ісландський берег	
	Червона ЕКО	Червоний	Червона	
	Зелена ЕКО	Зелений	Зелена	
	Коричнева мікс	Коричневий	Коричнева	
	Гірський каньйон	Коричневий	Коричнева	
	Вогняна лава	Червоний	Вогняна лава	
	Гавайський пісок	Сірий	Гавайський пісок	
	<p><b>Серія «Акцент»</b></p> 	Мехіко	Коричневий	Мехіко
		Мохіто	Зелений	Мохіто
Червона ЕКО		Червоний	Червона	
Коричнева ЕКО		Коричневий	Коричнева	
Графіт		Коричневий	Графіт	
Стиглий гранат		Червоний	Червона	
Гірський каньйон		Коричневий	Коричнева	
Віскі		Антик або Коричневий	Віскі	
Маренго		Маренго, Сірий	Маренго	
Синай		Антик або Червоний	Синай	
Ніагара		Блакитний	Ніагара	
Маренго Престиж		Маренго, Сірий	Маренго Престиж	



